

Fiche produit - Brouettes

AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLEE

Utilisation

Brouette renforcée destinée aux travaux lourds. Charge utile 250 kg.



Plus-produit

- Nouveau châssis Alpha renforcé par un un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité. Le châssis Alpha est ergonomique et indéformable, 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation. Poignées bi-matières.
- Brouette renforcée idéale pour les travaux lourds du bâtiment grâce à sa caisse d'une épaisseur supérieure à la gamme Excellium.
- Confort de roulement grâce à sa roue montée sur roulement à billes.

Caractéristiques **S** techniques

AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLEE (1051 G)

		Peinte jaune 100 I, épaisseur 1,2 mm. Fond carré, bord trapézoïdal pour une optimisation du chargement et de la surface de travail en fond de caisse.	Dim. produit	1420 x 680 x 610 mm.
	Caisse s		Dim. palette x 5 x 22	1585 x 800 x 2500 mm. 1340 x 2400 x 2500 mm.
		Dim. : 820 x 675 x 270 mm.		Roue PF 128
	Châssis	Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec support soudé formant berceau de caisse Ø 28 mm peint noir.	Pièces de rechange	Code: 309032801 EAN: 315503090328 3 Caisse 100 I peinte Code: 309006801 EAN: 315503090068 8
		Gonflée Ø 400 mm, montée sur roulement	J	
	Roue	à billes, jante métal flasque aspect chrome, pneu cranté longue durée. Pression pour regonflage : 2 bars maxi.	Conditionnements	Montée x 5 : 305264106 Montée x 22 : 305264122
	Poids	14,1 kg.	et codes	EAN: 315503052639 0

Existe également avec :

- roue increvable: AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE INCREVABLE
- roue pleine: AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 PEINTE ROUE PLEINE



